Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Orofar aerozol 30 ml

Cena: 30,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(2mg+1,5mg)/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aer.do st.w j.ustnej
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Substancja czynna	Benzoxonium chlorid., Lidoc.hydrochlor.

Opis produktu

Zmniejsza ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Wskazania:
• infekcje gardła
• infekcje jamy ustnej
-stany zapalne dziąseł
-zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej
-afty
• ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani
• pomocniczo w leczeniu zapalenia migdałków (angina)
• zapobieganie tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej

Dawkowanie:
Dorośli: Należy rozpylić 4 dawki leku na tylną ścianę gardła lub w jamie ustnej 3 do 6 razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 lub 3 dawki roztworu 3 do 6 razy na dobę.
Produktu Orofar nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład:
1 ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku + 1,5 mg lidokainy chlorowodorku
Chlorek benzoksoniowy jest silnym środkiem działającym bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Działa skutecznie zwłaszcza wobec bakterii odpowiedzialnych za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczących w tworzeniu płytki nazębnej. Wywiera także działanie grzybobójcze i przeciwwirusowe wobec wirusów posiadających otoczkę lipidową, takich jak wirusy grypy, paragrypy oraz herpeswirusy.
Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła pojawiający się w czasie infekcji oraz towarzyszący przełykaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań

Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.