



Xylogel 0.1% żel do nosa 10 ml

Cena: 9,80 PLN



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/1g
Opakowanie	10 g (flak.)
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Substancja czynna	Xylometazoliny hydrochloridum

Opis produktu

Skład:

Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny.

Wskazania:

Wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżyty nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżyty nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Działanie:

Pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym głównie na receptory α -adrenergiczne, podobnym do działania nafazoliny. Zastosowany miejscowo na błony śluzowe poprzez działanie obkurczające naczynia zmniejsza przekrwienie, obrzęk, wysięk. Po podaniu do nosa - udrażnia przewody nosowe (np. w infekcji kataralnej, stanach zapalnych i uczuleniowych, w chorobach zatok obocznych nosa). Wchłania się z błon śluzowych - przy intensywnym stosowaniu lub stosowaniu w dużych dawkach może wywołać objawy ogólne związane z działaniem sympatykomimetycznym (wzrost ciśnienia tętniczego, ból głowy, bezsenność, tachykardię, zaburzenia rytmu serca), zaburzenia widzenia, objawy ze strony o.u.n. (pobudzenie, drgawki). Po zastosowaniu miejscowym początek działania występuje po około 30 min., utrzymuje się do 5 h. Żel stanowiący podłoże preparatu posiada właściwości nawilżające błonę śluzową nosa.

Dawkowanie:

Dorośli – roztwór 0,1%. Stosuje się zazwyczaj 1 kroplę do każdego otworu nosowego co 8-10 h.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na lek (z takimi objawami jak zaburzenia snu, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca), jaskra, jednoczesne leczenie inhibitorami MAO. Nie stosować przewlekle. Ostrożnie stosować w ciąży.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Salutis Sp. z o.o.
Trzeźniowska 59i, Lublin
+48 605780782