Salutis Sp. z o.o.
Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

Zenella Med x 14 tabl.

Cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	14 tabl.
Postać	tabl.dopoch.
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Tabletki dopochwowe Zenella Med pomagają przywrócić fizjologiczne pH pochwy, a także wspierają leczenie bakteryjnego zakażenia pochwy. Swoją skuteczność zawdzięczają inulinie, kwasowi hialuronowemu oraz witaminom.

Składniki:
Inulina – 50mg, witamina C – 40mg, witamina E – 10mg, hialuronian sodu – 5mg. Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Działanie:
Zenella Med w postaci tabletek dopochwowych to sposób na zredukowanie namnażania chorobotwórczych mikroorganizmów. Stosowanie produktu pomaga odtworzyć i utrzymać właściwe pH stref intymnych, dzięki czemu bakterie, które wywołują zapalenie pochwy oraz drożdżaki z rodzaju Candida nie mają warunków do rozwoju. To głównie inulina zawarta w składzie odpowiada za odbudowę naturalnej flory bakteryjnej, która stanowi linię obrony przed bakteryjnymi infekcjami układu moczowo-płciowego. Zenella Med odpowiada za zmniejszenie uciążliwych objawów, takich jak świąd, upławy, przykry zapach, a także napięcie i suchość błony śluzowej pochwy. Działanie to wspomagają kwas hialuronowy i witamina E, które nawilżają śluzówkę oraz chronią przed mikrourazami.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Zenella Med polecany jako środek wspomagający leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy.

Informacje dodatkowe:
Preparat przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią i światłem. Przechowywać blister w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Sposób użycia:
Jako środek wspomagający leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy: jedną tabletkę umieścić głęboko w pochwie. Stosować raz dziennie – na noc przez okres 7-10 dni. Profilaktycznie: jedną tabletkę umieścić głęboko w pochwie. Stosować dwa razy w tygodniu jedną tabletkę dopochwową. Jeśli objawy się nasilają mimo stosowania Zenella Med lub utrzymują dłużej niż 7-10 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub

farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.