



Maglek B6 x 50 tabl.



Cena: 20,00 PLN

#### Opis słownikowy

Dawka	0,051g Mg+5mg Vit B6
Opakowanie	50 tabl.(butelka)
Postać	tabl.
Producent	LEK-AM SP. Z O.O. P.F.
Substancja czynna	Magnezii lactas, Pyridoxini hydrochl.

#### Opis produktu

##### Działanie:

Mleczan magnezu jest związkiem łatwo przyswajalnym przez organizm. Magnez jest podstawowym regulatorem cyklu komórkowego, m.in warunkuje prawidłowe stężenie potasu w komórce. Jest aktywatorem wielu enzymów, w tym przenoszących grupy fosforowe. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni, wpływa na pobudliwość nerwowo-mięśniową. Wraz z wapniem i fosforem uczestniczy w tworzeniu struktury kości. Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, a także wywiera działanie uspokajające. Witamina B6 ułatwia wykorzystywanie magnezu, zwiększając o około 40% jego wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz zmniejszając wydalanie z moczem.

##### Wskazania:

Zapobieganie niedoborowi magnezu i witaminy B6 u osób z niewystarczającą podażą tych składników w diecie lub stosujących dietę bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe, u pacjentów z ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki bądź wątroby. Profilaktyka chorób serca, zwłaszcza zaburzeń rytmu, zawału, choroby wieńcowej. Ponadto w stanach chorobowych przebiegających ze zwiększoną pobudliwością mięśni i skłonnością do napadów tężyczkowych, po długotrwałym unieruchomieniu i w okresie rekonwalescencji po złamaniach kości, w zaburzeniach wchłaniania zwrotnego magnezu w kanalikach nerkowych.

##### Dawkowanie:

Doustnie: Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia w profilaktyce niedoboru magnezu i witaminy B6: 1-2 tabl. dziennie(przed lub po posiłku); w pozostałych wskazaniach podaje się większe dawki.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*



Salutis Sp. z o.o.  
Trzeźniowska 59i, Lublin  
+48 605780782